

ตารางที่ ข-6 ระดับเสียงเฉลี่ย (L_{eq}) ชั่วโมง จากสถานีตรวจวัดระดับเสียงแบบถาวรในพื้นที่ต่างจังหวัด ปี 2561 และ ปี 2562

จุดตรวจวัด	จังหวัด	ปี 2561**			ปี 2562		
		ระดับเสียง (เดซิเบลเอ)		จำนวนวันที่เกินมาตรฐาน/ จำนวนวันที่ตรวจวัด (ร้อยละ)	ระดับเสียง (เดซิเบลเอ)		จำนวนวันที่เกินมาตรฐาน/ จำนวนวันที่ตรวจวัด (ร้อยละ)
		ต่ำสุด-สูงสุด	เฉลี่ย*		ต่ำสุด-สูงสุด	เฉลี่ย*	
พื้นที่ทั่วไป							
1. สถานีดับเพลิง (เขาน้อย) อำเภอเมือง	สระบุรี	55.8 - 72.5	57.8	1/365 (0.3)	55.3 – 71.6	60.7	36/365 (9.9)
2. วัดถ้ำศรีวิไล อำเภอเฉลิมพระเกียรติ	สระบุรี	45.6 - 82.9	55.2	7/236 (3.0)	46.9 - 77.7	54.6	1/298 (0.3)
3. องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าพระลาน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ	สระบุรี	49.6 - 87.8	56.1	3/233 (1.3)	49.8 – 67.5	55.0	0/249 (0.0)
4. สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 ชลบุรี อำเภอเมือง	ชลบุรี	48.1 - 63.8	52.2	0/265 (0.0)	49.0 – 70.6	53.9	2/319 (0.6)
5. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพมาบตาพุด อำเภอเมือง	ระยอง	61.7 - 66.2	62.8	0/19 (0.0)	59.9 – 78.8	62.9	1/362 (0.3)
6. ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมือง	เชียงใหม่	53.1 – 81.4	55.7	1/326 (0.3)	53.0 – 65.5	55.5	0/365 (0.0)
7. อุทยานมวิทยาจังหวัดลำปาง อำเภอเมือง	ลำปาง	53.2 - 62.3	55.5	0/325 (0.0)	52.9 – 67.7	55.1	0/365 (0.0)
พื้นที่ริมถนน							
1. สถานีตำรวจภูธรหน้าพระลาน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ	สระบุรี	69.3 - 71.9	71.0	283/289 (97.9)	69.0 – 71.9	70.8	323/352 (91.8)
2. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา	ชลบุรี	57.7 - 76.9	62.7	1/363 (0.3)	47.4 – 71.9	60.3	1/332 (0.3)
3. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพเขาหิน ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา	ชลบุรี	52.0 - 66.9	58.3	0/241 (0.0)	51.2 – 67.0	58.1	0/345 (0.0)
4. เกษตรจังหวัดระยอง อำเภอเมือง	ระยอง	63.7 - 69.7	65.7	0/335 (0.0)	61.5 – 73.0	64.6	2/363 (0.6)
5. โรงสูบน้ำเสีย เทศบาลนครนครราชสีมา อำเภอเมือง	นครราชสีมา	59.2 - 68.5	63.7	0/328 (0.0)	52.1 – 77.0	64.3	5/365 (1.4)
6. สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 4 อำเภอเมือง	ขอนแก่น	57.4 - 64.2	60.3	0/321 (0.0)	57.4 – 63.2	60.1	0/365 (0.0)
7. โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง	เชียงใหม่	59.5 - 76.2	66.5	21/302 (7.0)	61.2 – 74.3	65.9	17/358 (4.7)
8. ศูนย์บริการสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต อำเภอเมือง	ภูเก็ต	60.1 – 78.3	62.8	13/357 (3.6)	57.5 – 77.8	60.7	6/298 (2.0)
9. เทศบาลนครหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่	สงขลา	57.8 - 69.3	60.1	0/249 (0.0)	53.5 – 76.8	60.4	3/358 (0.8)
ค่ามาตรฐาน			70			70	

หมายเหตุ: * หมายถึง ค่าเฉลี่ยของระดับเสียงเฉลี่ย (L_{eq}) 24 ชั่วโมงที่ตรวจวัดภายใน 1 ปี

** ข้อมูลระดับเสียงของปี 2561 แตกต่างจากรายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย ปี 2561 ที่เคยเผยแพร่ไปแล้วเนื่องจากมีการนำเข้าสู่ข้อมูล จากสถานีตรวจวัดระดับเสียงเพิ่มเติมและทำการประมวลผลข้อมูลใหม่