

ภาคผนวก 6 ระดับเสียงเฉลี่ย (L_{eq}) 24 ชั่วโมง จากสถานีตรวจวัดระดับเสียงแบบถาวรในพื้นที่ต่างจังหวัด ปี 2562 และ ปี 2563

จุดตรวจวัด	จังหวัด	ปี 2562			ปี 2563		
		ระดับเสียง (เดซิเบลเอ)		จำนวนวันที่เกินมาตรฐาน/ จำนวนวันที่ตรวจวัด (ร้อยละ)	ระดับเสียง (เดซิเบลเอ)		จำนวนวันที่เกินมาตรฐาน/ จำนวนวันที่ตรวจวัด (ร้อยละ)
		ต่ำสุด-สูงสุด	เฉลี่ย*		ต่ำสุด-สูงสุด	เฉลี่ย*	
พื้นที่ทั่วไป							
1. องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าพระลาน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ	สระบุรี	49.8 - 67.5	55.0	0/249 (0.0)	50.1 - 65.1	55.8	0/270 (0.0)
2. วัดถ้ำศรีวิไล อำเภอเฉลิมพระเกียรติ	สระบุรี	46.9 - 77.7	54.6	1/298 (0.3)	48.5 - 70.6	54.6	1/310 (0.3)
3. สถานีดับเพลิง (เขาน้อย) อำเภอเมือง	สระบุรี	55.3 - 71.6	60.7	36/365 (9.9)	53.8 - 65.4	57.2	0/366 (0.0)
4. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพมาตาบุตร อำเภอเมือง	ระยอง	59.9 - 78.8	62.9	1/362 (0.3)	60.4 - 66.9	63.0	0/360 (0.0)
5. สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 ชลบุรี อำเภอเมือง	ชลบุรี	49.0 - 70.6	53.9	2/319 (0.6)	50.2 - 73.1	53.9	1/339 (0.2)
6. ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมือง	เชียงใหม่	53.0 - 65.5	55.5	0/365 (0.0)	41.2 - 64.5	53.7	0/330 (0.0)
7. อุทยานวิทยาจังหวัดลำปาง อำเภอเมือง	ลำปาง	52.9 - 67.7	55.1	0/365 (0.0)	49.5 - 60.3	53.0	0/359 (0.0)
พื้นที่ริมถนน							
1. สถานีตำรวจภูธรหน้าพระลาน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ	สระบุรี	69.0 - 71.9	70.8	323/352 (91.8)	68.0 - 72.3	70.7	266/351 (75.7)
2. เกษตรจังหวัดระยอง อำเภอเมือง	ระยอง	61.5 - 73.0	64.6	2/363 (0.6)	60.6 - 69.2	63.1	0/366 (0.0)
3. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา	ชลบุรี	47.4 - 71.9	60.3	1/332 (0.3)	55.7 - 81.6	60.5	1/347 (0.2)
4. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพเขาหิน ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา	ชลบุรี	51.2 - 67.0	58.1	0/345 (0.0)	51.1 - 65.2	58.1	0/222 (0.0)
5. สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 4 อำเภอเมือง	ขอนแก่น	57.4 - 63.2	60.1	0/365 (0.0)	56.1 - 66.1	59.8	0/366 (0.0)
6. โรงสูบน้ำเสีย เทศบาลนครนครราชสีมา อำเภอเมือง	นครราชสีมา	52.1 - 77.0	64.3	5/365 (1.4)	59.1 - 80.0	66.5	19/351 (5.4)
7. โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง	เชียงใหม่	61.2 - 74.3	65.9	17/358 (4.7)	57.9 - 74.5	63.8	7/321 (2.1)
8. ศูนย์บริการสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต อำเภอเมือง	ภูเก็ต	57.5 - 77.8	60.7	6/298 (2.0)	54.8 - 79.5	60.9	9/366 (2.4)
9. เทศบาลนครหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่	สงขลา	53.5 - 76.8	60.4	3/358 (0.8)	57.1 - 72.5	60.4	4/366 (1.0)
ค่ามาตรฐาน			70			70	

หมายเหตุ : * หมายถึง ค่าเฉลี่ยของระดับเสียงเฉลี่ย (L_{eq}) 24 ชั่วโมงที่ตรวจวัดภายใน 1 ปี