

ระดับเสียงเฉลี่ย (L_{eq}) 24 ชั่วโมง จากสถานีตรวจวัดระดับเสียงในพื้นที่ต่างจังหวัด ปี 2564

จังหวัด	สถานี	L _{eq} 24 ชั่วโมง (dBA)		จำนวนวันที่เกินมาตรฐาน/ จำนวนวันที่ตรวจวัด (ร้อยละ)
		ต่ำสุด-สูงสุด	เฉลี่ย*	
พื้นที่ริมถนน				
สระบุรี	สถานีตำรวจภูธรหน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ	67.5 - 73.2	70.8	271/365 (74.3)
ระยอง	เกษตรจังหวัดระยอง อ.เมือง	61.6 - 68.1	63.2	0/365 (0)
ชลบุรี	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา	55.9 - 68.2	60.2	0/361 (0)
	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพเขาหิน ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา	52.9 - 63.5	58.3	0/74 (0)
เชียงใหม่	โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อ.เมือง	52.9 - 70.4	61.8	2/335 (0.6)
ขอนแก่น	สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 4 อ.เมือง	57.2 - 63.2	59.4	0/350 (0)
นครราชสีมา	โรงสูบน้ำเสีย เทศบาลนครนครราชสีมา อ.เมือง	56.6 - 70.6	64.7	1/329 (0.3)
ภูเก็ต	กองการแพทย์ เทศบาลนครภูเก็ต	56.9 - 70.7	60.2	2/365 (0.6)
สงขลา	เทศบาลนครหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่	56.3 - 76.4	59.7	3/365 (0.8)
พื้นที่ทั่วไป				
สระบุรี	สถานีดับเพลิง (เขาน้อย) อ.เมือง	53.2 - 65.2	55.8	0/365 (0)
	วัดถ้ำศรีวิไล อ.เฉลิมพระเกียรติ	47.1 - 64.0	54.7	0/365 (0)
	องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ	49.9 - 64.8	56.2	0/365 (0)
ชลบุรี	สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 ชลบุรี อ.เมือง อ.เฉลิมพระเกียรติ	50.3 - 72.2	53.8	1/363 (0.3)
ระยอง	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพมาบตาพุด อ.เมือง	59.9 - 70.8	62.0	1/365 (0.3)
เชียงใหม่	ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อ.เมือง	46.0 - 66.6	53.4	0/348 (0)
ลำปาง	อุตุณิยมวิทยาจังหวัดลำปาง อ.เมือง	45.0 - 58.8	49.6	0/365 (0)

หมายเหตุ : * ค่าเฉลี่ยของระดับเสียงเฉลี่ย (L_{eq}) 24 ชั่วโมงที่ตรวจวัดภายใน 1 ปี
ค่ามาตรฐานระดับเสียง (L_{eq}) 24 ชั่วโมง ไม่เกิน 70 เดซิเบลเอ